FINSA
www.finsa.com
www.finfloor.com
SOLUCIONES EN MADERA



FINfloor

SUELO LAMINADO

EL PRINCIPIO DE TU ESPACIO

Recrea tu espacio desde el principio:

Los ambientes varían según los gustos y necesidades de las personas, por eso Finfloor te ofrece multitud de opciones para crear un espacio nuevo o transformarlo.

Anímate a renovar la imagen que transmite la decoración de tu hogar. El principio de tu espacio - el suelo - puede convertir las habitaciones en luminosas, rústicas, señoriales, contemporáneas, ...

Gracias a su sistema clic, su instalación será rápida y sencilla. Solo tendrás que preocuparte por elegir el diseño que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Por donde quieres empezar?

La variedad de maderas, su aspecto natural, su resistencia, su facilidad de mantenimiento, su acabado, su originalidad y su calidad, son un buen comienzo. A través de este catálogo podrás escoger el principio de tu nuevo espacio.




02 STYLE
26 ORIGINAL
56 WOOD
58 Fiesta Premium LC
60 Acabados
62 Características FINFLOOR
64 Colecciones
68 Carta de color
76 Complementos
78 Accesorios/Mantenimiento
80 Especificaciones técnicas



STYLE

El formato con más estilo. Lamas más estrechas y largas para crear un efecto dinámico y arriesgado que no dejará indiferente a nadie. Consiga estancias originales y atractivas con FINfloor Style.



Fácil instalación
Fabricado con tecnología protegida EP 0 843 763 y US 6 006 486

32
COMERCIAL GENERAL
DOMÉSTICO INTENSO
Según norma EN 13329

AC5
Resistencia a la abrasión

Proteccion antiestática
Según norma EN 14041 / EN 1815

Hydro Protect

B_{fl}-s1
Reacción al fuego Bfl s1
Según norma EN 14041 / EN 13501

8 mm





roble**soberano ártico**


STYLE

wood-impression

AC5

8 mm







roble**soberano vulcan**

STYLE

wood-impression



roble**soberano blanco**

STYLE

wood-impression

Bfl-s1 | 32 | AC5 | 8 mm



nogal**luxury natural**

STYLE

wood-impression

32 AC5 8 mm



nogal**luxury carbone**

STYLE

wood-impression





wengué**noche**

STYLE

wood-touch

32 AC5 8 mm





roble**soberano** gris

STYLE

wood-impression

32 AC5 8 mm



roble**soberano plata**

STYLE

wood-impression



roble**soberano hazel**

STYLE

wood-impression


32 AC5 8 mm



roble**soberano natural**

STYLE

wood-impression







roble**soberano oscuro**

STYLE

wood-impression



merbau**clásico**

STYLE

wood-touch



doussie**casablanca**

STYLE

wood-touch

AC5

8 mm







golden**guadiana**

STYLE

nature








roble**magno**

STYLE

dry-touch







roble**breno**

STYLE


dry-touch





ORIGINAL

La apuesta segura. Lamas anchas, con mayor superficie para disfrutar de las diferentes texturas y una gran estabilidad visual. Configure estancias armónicas y elegantes con las lamas FINfloor Original.



Fácil instalación
Fabricado con tecnología protegida EP 0 843 763 y US 6 006 486

32
COMERCIAL GENERAL DOMÉSTICO INTENSO
Según norma EN 13329

AC5
Resistencia a la abrasión

8 mm


Hydro Protect

Proteccion antiestática
Según norma EN 14041 / EN 1815

Reacción al fuego Bfl s1
Según norma EN 14041 / EN 13501

CLASSICS

12 diseños de la gama ORIGINAL están disponibles en formato CLASSICS.



Fácil instalación
Fabricado con tecnología protegida EP 0 843 763 y US 6 006 486

32
COMERCIAL GENERAL DOMÉSTICO INTENSO
Según norma EN 13329

Hydro Protect

10 mm

AC4

4V

HANDSCRAPED








roble**glamour**

ORIGINAL

dry touch | 32 | AC5 | 8 mm









roble**retro**

ORIGINAL

dry touch

32 AC5 8 mm



roble**minerva**

ORIGINAL

wood touch

Bs1 | 32 | AC5 | 8 mm







roble**liverpool**

ORIGINAL

wood touch



jatoba**amazonas**

ORIGINAL

rustic pore

32

AC5

8 mm





garapa

ORIGINAL

rustic pore












nogal**shiddartha**

ORIGINAL

rustic pore



acacia**melbourne**


ORIGINAL

rustic pore

32 AC5 8 mm














roble**meadow**

CLASSICS

handscraped | 4V | AC4 | 10 mm







roble**columbia**

ORIGINAL

dry touch











roble**taupe**

CLASSICS

handscraped









robletitanio


ORIGINAL

dry touch | 32 | AC5 | 8 mm










roble**calcic**

ORIGINAL


dry touch







detalle de acabado saw cut
detalle de acabado saw cut



babylon**blanco**

ORIGINAL

saw cut




roble**nieve**

ORIGINAL

matt oil

32 AC5 8 mm



COCO

ORIGINAL

matt oil


32

AC5

8 mm

WOOD

Todo el confort de la tarima flotante de madera autentica sin renunciar a las ventajas de un suelo Finfloor. Maderas nobles como el Haya, el Roble, Jatoba o Wengué, entre otras, con un espesor de 14 mm y 3mm de capa noble. Acabado con barnices BONA para que disfrute de todos sus matices.



Fácil instalación
Fabricado con tecnología protegida
EP 0 843 763 y US 6 006 486

Sellado de cantos

31
COMERCIAL MODERADO
DOMÉSTICO INTENSO
según norma EN 13329 / EN 685 / EN13489


* (jatoba y roble 3 lamas también disponible en 2200 mm)

auténtica madera
para la vida **real**



Fiesta *Premium LC*

Una colección que se adapta a la perfección a los presupuestos más ajustados. Diseños que nunca pasan de moda, elegantes y atemporales. Robles, Hayas, Cerezos y diseños más atrevidos como el Nogal oriental o Sucupira...



Fácil instalación
Fabricado con tecnología protegida
EP 1 024 234 y US 6 490 836

Sellado de cantos

Protect Plus

AC4
Resistencia a la abrasión

31
COMERCIAL MODERADO
DOMÉSTICO INTENSO
Según norma EN 13329

7 mm



roble**alba**

Fiesta Premium LC

flooring pore 31 Bfl-s1 AC4 7 mm

Acabados

La variedad de acabados de las gamas Finfloor le ofrecen la belleza y riqueza visual de la propia naturaleza para que las disfrute en su propio hogar.

Estos acabados están aplicados según el tipo de madera que se reproduce en la lama, de tal modo que realzan a ésta última y la acercan todavía más a la realidad. Con la amplia gama de acabados disponibles le será muy fácil generar espacios confortables para su vida cotidiana. Éste es *"el principio de su espacio"*.




¡NUEVOS!

Dry-touch



Este acabado de aspecto mate ofrece una textura real, consiguiendo que el diseño adopte un aspecto de madera cruda que carece de barnices o tratamiento alguno.

Saw cut




Equilibrada combinación de dos niveles de brillo que reproducen las estrías clásicas de la madera aserrada, al mismo tiempo que consiguen un efecto hiperrealista y un plus de dinamismo y heterogeneidad.

Wood impression



Reproducción fiel de los materiales originales consiguiendo que la textura de la madera coincida a la perfección con el diseño.
Roble Soberano: Dispone de un amplio abanico de tonalidades.
Nogal Luxury: Con un acabado muy mate de gran realismo.



Acabado de poro fino y elegante que, junto a un nivel de brillo medio-alto, consigue reproducir el efecto de una madera recién barnizada dotándola de una textura ligera y suave al tacto.




Este acabado de tacto rugoso le confiere un carácter contundente al diseño al mismo tiempo que nos ofrece un nivel de brillo medio-alto.




Acabado que reproduce el efecto artesanal de la madera cepillada a mano realzando de este modo las “venas” de la madera. Acabado perfecto para maderas rústicas y nobles.



Acabado de poro cerrado que reproduce el efecto de los barnices al aceite consiguiendo el aspecto más mate de toda la gama Finfloor.



Estructura de poro de madera no lineal que reproduce el veteado irregular y discontinuo, resaltando los colores de la madera.



Acabado con un brillo de aspecto satinado y poro clásico lineal que resulta de carácter universal gracias a su estructura sin estridencias.



FINfloor

el sistema de instalación
más fácil y resistente

FÁCIL Y RESISTENTE




Fácil de instalar y larga vida útil

FINfloor incorpora un sencillo y eficaz sistema de instalación, que no necesita utilizar colas ni adhesivos.

Con el sistema de instalación en “clic” solo tendrá que encajar las piezas de forma cómoda y fácil. Además este práctico y funcional sistema reducirá el tiempo de instalación. Todo son ventajas.

Fabricado bajo licencia, según las patentes EP 0843763 y US 6006486



Resistencia

El sistema de anclaje CLIC de FINfloor y el mecanizado de alta precisión garantizan que las tablas no se separen, gracias a unos elevados valores de resistencia a la tracción.



Sellado de cantos




Protección

La parafina que recubre todo el perfil protege su suelo frente a la entrada de humedad.

Además este **sellado de cantos** también actúa como reductor de los molestos ruidos producidos por la fricción.

El uso de un soporte hidrófugo le confiere al conjunto una mayor estabilidad dimensional.

INSTALACIÓN EN PLANO



Instalación en plano

El revolucionario sistema clic de Finfloor permite también la instalación en plano, lo que facilita la colocación de las últimas piezas.



Fácil instalación

Fabricado con tecnología protegida
EP 0 843 763 y US 6 006 486

características

HYDRO PROTECT



FINfloor posee una elevada resistencia a la humedad[1] gracias a la tecnología HYDRO PROTECT:
- Soporte de fibras de madera de alta densidad, compuesto con resinas especiales muy resistentes a la humedad.
- Sellado de cantos. El perímetro de cada una de las lamas ha sido recubierto con una parafina que protege la entrada de humedad.
- Sistema de anclaje de las lamas de gran precisión y resistencia, evitando así posibles filtraciones.

[1] FINfloor no es apto para su instalación en exteriores, ni estancias con un elevado índice de humedad ambiental, como cocinas, baños o lavanderías.

RESISTENCIA AL FUEGO



Certificado por organismos externos acreditados como Euroclase B_{fl-s1} (según EN13501-1). Apto para locales de riesgo especial, según exige el Código Técnico de Edificación (CTE).

[1] Salvo la gama CLASSICS, clasificado como Cfl.

ANTIESTÁTICO



Toda la colección FINfloor incorpora un tratamiento especial que reduce las incómodas descargas de electricidad estática.
Especialmente recomendado para locales comerciales y oficinas. Gracias a esta novedosa tecnología, se minimiza uno de los inconvenientes comunes de muchos revestimientos.
Clasificado antiestático <2kv según EN1815.

CLASE DE USO Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN



FINFloor está recomendado para usos domésticos intensos y/o usos comerciales generales. Además, se ha mejorado la resistencia superficial a la abrasión y al desgaste, alcanzando el nivel AC5[1].
Estás dos características hacen de FINfloor un suelo laminado que podrá instalar con toda la tranquilidad y garantías tanto en su hogar como en locales comerciales de tránsito medio.

[1] Salvo la gama CLASSICS, clasificado como AC4



Resistencia a quemadura de cigarrillos





Fácil de limpiar

FINfloor

ORIGINAL

FINfloor ORIGINAL es la gama de 19cm de ancho, con más de 50 diseños disponibles: entablillados de 2 o 3 lamas, monolama, rústicos, modernos, clásicos… **¡Escoge tu estilo!**





8 mm

Fácil instalación
Fabricado con tecnología protegida EP 0 843 763 y US 6 006 486

32
COMERCIAL GENERAL DOMÉSTICO INTENSO
Según norma EN 13329

AC5
Resistencia a la abrasión

Hydro Protect

Sellado de cantos

Proteccion antiestática
Según norma EN 14041 / EN 1815

B_{fl}-s1
Reacción al fuego Bfl s1
Según norma EN 14041 / EN 13501

Una amplia selección de diseños de la gama ORIGINAL están también disponibles biselados. Desde biseles a 4 lados que remarcan la belleza de cada tablilla a biseles longitudinales que potencian la linealidad de tu espacio. Consulte la Carta de colores para las opciones de biselado que se ofrecen en cada diseño.

SIN BISEL | 2 BISELES LONGITUDINALES | 4 BISEL 4 LADOS


20 AÑOS YEARS USO DOMÉSTICO

10 AÑOS* YEARS USO COMERCIAL

*(la garantía para usos comerciales es de 5 años si el producto está biselado)

* CL CLASSICS

Doce diseños de la gama ORIGINAL están disponibles en formato CLASSICS, caracterizado por un soporte de mayor espesor, 10mm, y un largo más generoso (1,3m), proporcionando a las lamas un aspecto de auténticos tablones de madera. Los diseños en formato CLASSICS se presentan biselados a los 4 lados y tienen un acabado especial “cepillado” conocido como “Handscraped” que proporcionan una mayor sensación de realismo al tacto y a la vista.



10 mm | AC4 | 4V | HANDSCRAPED


20 AÑOS YEARS USO DOMÉSTICO


5 AÑOS YEARS USO COMERCIAL

FINfloor

STYLE

FINfloor STYLE es la gama con formato más estilizado. Tablillas de 13cm de ancho y un esbelto largo de 1,3m que se presentan en más de 30 diseños de maderas monolamas con estructuras y tonos equilibrados.





8 mm

Fácil instalación
Fabricado con tecnología protegida EP 0 843 763 y US 6 006 486

32
COMERCIAL GENERAL DOMÉSTICO INTENSO
Según norma EN 13329

AC5
Resistencia a la abrasión

Hydro Protect

Sellado de cantos

Proteccion antiestática
Según norma EN 14041 / EN 1815

B_{fl}-s1
Reacción al fuego Bfl s1
Según norma EN 14041 / EN 13501

Toda la gama STYLE está disponible sin biseles, o con un elegante biselado a 4 lados.

SIN BISEL

4 BISEL 4 LADOS

20 AÑOS *YEARS*
USO DOMÉSTICO


10 AÑOS* *YEARS*
USO COMERCIAL


*(la garantía para usos comerciales es de 5 años si el producto está biselado)

Fiesta *Premium LC*

BÁSICO

Fiesta Premium LC (*Last Choice*) es una gama básica de 14 diseños que se adaptan a presupuestos más ajustados.





7 mm

31
COMERCIAL MODERADO
DOMÉSTICO INTENSO
Según norma EN 13329

AC4
Resistencia a la abrasión

B_{fl}-s1
Reacción al fuego Bfl s1
Según norma EN 14041 / EN 13501

SIN BISEL

Fiesta Premium LC incorpora un tratamiento especial PROTECT PLUS que protege el suelo laminado de eventuales filtraciones de humedad. Su cómodo y robusto sistema de instalación en clic asegura un fácil montaje e impide la aparición de apertura entre juntas.

Fácil instalación
Fabricado con tecnología protegida
EP 1 024 234 y US 6 490 836

Sellado de cantos

Protect Plus


15 AÑOS *YEARS*
USO DOMÉSTICO


5 AÑOS *YEARS*
USO COMERCIAL

WOOD

TARIMA FLOTANTE

Si lo que quiere es madera de verdad, elija tarima flotante **Finfloor Wood**.
Finfloor Wood es la solución idónea para el que quiere la naturalidad de la madera sin renunciar a la facilidad de una instalación flotante con sistema clic (sin cola).
Con sus 3 mm de capa noble de madera maciza, el soporte contrachapado fenólico y los barnices BONA, tendrá auténticas maderas tradicionales como el haya, roble e incluso exóticas como jatoba, wengué...






Entablillados 188 mm
Monolama 140 mm

14 mm

MONOLAMA
2 TABLILLAS
3 TABLILLAS

* (jatoba y roble 3 lamas también disponible en 2200 mm)

Lifetime support Bona



7 CAPAS DE BARNIZ

La última capa de acabado, lleva un producto especialmente desarrollado por BONA, líderes de barnices, mejorando la resistencia superficial en comparación con los barnices tradicionales

7 Capas
Barniz Acrílico

CAPA NOBLE 3mm

CONTRACARA 2mm



CONTRACHAPADO FENÓLICO

MAYOR ESTABILIDAD DIMENSIONAL

Gracias a las resinas fenólicas usadas en el soporte contrachapado se consigue una mayor estabilidad frente a la humedad, más solidez al conjunto y una unión más precisa entre las tablillas

FÁCIL INSTALACIÓN

Fácil instalación sin cola. Con sistema CLIC a los cuatro lados.

SELLADO DE CANTOS

La parafina que une la parte inferior de las uniones reduce los ruidos ocasionados por fricción.

20 AÑOS *YEARS*

USO DOMÉSTICO


Carta de color

INTERPRETACIÓN

La carta de colores se presenta ordenada alfabéticamente por especie y dentro de cada una por tonalidad de claro a oscuro.

DISPONIBLE EN:

- SIN BISEL
- 2 BISELES LONGITUDINALES
- BISEL 4 LADOS
- COLECCIÓN CLASSICS
- MONOLAMA
- 2 TABLILLAS
- 3 TABLILLAS



ABEDUL



ABEDUL HALLOWEEN Matt-Oil

ACACIA



ACACIA MELBOURNERustic Pore

ÁLAMO




ALAMO AZUL Poro flooring

CASTAÑO




CASTAÑO CENTENARIO Wood-Touch

HAYA




HAYA VAPORIZADA Matt-Oil




HAYA 0102 Poro flooring

JATOBA




JATOBA AMAZONAS Rustic Pore



GARAPA Rustic Pore

PINO




PINO VIEJO Rustic Pore

ROBLE

VER EN SIGUIENTE PÁGINA

TEKA



TEKA BIRMANA Matt-Oil

TENDENCIAS



ARABIAN STRIPS Matt-Oil

CLASSICS

CL Classics sólo está disponible en acabado **Handscraped**

CEREZO



CEREZO TABLA — Poro flooring



CEREZO ORIGINAL — Poro flooring



CEREZO 0102 — Poro flooring

HAYA



HAYA CLARA — Poro flooring

MERBAU



MERBAU PREMIUM

NOGAL



NOGAL CLASICO — Poro flooring



NOGAL SIDDHARTHA Rustic Pore

PINO



PINO CENTENARIO Wood-Touch



COCO — Matt-Oil



MADERA DRIFT — Handscraped

WENGUÉ



WENGUÉ PREMIUM Rustic Pore

Carta de color

ROBLE



PATINA — Poro flooring



ROBLE IRLANDES — Dry-Touch



ROBLE CALCIC — Dry-Touch



BABYLON BLANCO — Saw Cut



ROBLE NIEVE — Matt-Oil



BABYLON NATURAL — Saw Cut



ROBLE CHIC — Dry-Touch



ROBLE GLAMOUR — Dry-Touch



ROBLE PREMIUM — Rustic Pore



ROBLE TABLA — Rustic Pore



ROBLE SIMPHONY — Dry-Touch



ROBLE LIVERPOOL — Wood-Touch



ROBLE VINTAGE — Dry-Touch



ROBLE COLUMBIA — Dry-Touch



ROBLE MEADOW — Wood-Touch



ROBLE HARDEST — Rustic Pore



ROBLE TITANIO Dry-Touch



BABYLON GRIS Saw Cut



ROBLE TAUPE Dry-Touch




ROBLE BROMO Dry-Touch



ROBLE OTOÑO Rustic Pore



ROBLE PRIMAVERA Rustic Pore



ROBLE HOBART Matt-Oil



ROBLE MINERVA Wood-Touch

(Bisel óptico)



ROBLE AVALON Rustic Pore




ROBLE RETRO Dry-Touch



ROBLE PARAMOUNT Dry-Touch



ROBLE CASANDRA Dry-Touch



ROBLE NORONGORO Dry-Touch



Carta de color

CEREZO



CEREZO MALAGA Wood-Touch

4

EXOTICOS



AFZELIA BRASILEÑA Nature

4



CUMARU Nature

4



DOUSSIE CASABLANCA Wood-Touch

4

MAPLE



MAPLE AZUCAR Nature

4

NOGAL



NOGAL LUXURY NATURAL Wood Impression

4



NOGAL LUXURY TOBACCO Wood Impression

4



NOGAL NAOMI Wood-Touch

4



ROBLE SOBERANO NATURAL Wood Impression

4



ROBLE ESCOCÉS Dry-Touch

4



ROBLE CHAMPION Nature

4



ROBLE BRENO Dry-Touch

4



ROBLE DAKOTA Nature

4




ROBLE AHUMADO Dry-Touch

4



ROBLE SOBERANO GRIS Wood Impression

4



ROBLE SOBERANO VULCAN Wood Impression

4




GOLDEN GUADIANA Nature



MADERA MANZANO Nature

MERBAU




MERBAU CLÁSICO Wood-Touch

HAYA



HAYA CLARA Nature



NOGAL LUXURY CARBONE Wood Impression


ROBLE



ROBLE SOBERANO ARTICO Wood Impression



ROBLE SOBERANO PLATA Wood Impression



ROBLE SOBERANO BLANCO Wood Impression




ROBLE GALO Dry-Touch




ROBLE SOBERANO CLARO Wood Impression



ROBLE MAGNO Dry-Touch



ROBLE SOBERANO OSCURO Wood Impression




ROBLE SOBERANO HAZEL Wood Impression

TENDENCIAS



MADERAS DRIFT Nature

WENGUÉ



WENGUÉ NOCHE Wood-Touch

Carta de color

CEREZO



CEREZO 1.1 Poro flooring



CEREZO 3.1 Poro flooring

HAYA



HAYA 1.2 Poro flooring



HAYA 3.1 Poro flooring

JATOBA



JATOBA FARO Poro flooring

MAPLE



MAPLE COLUMBIA Poro flooring

MERBAU



MERBAU 3.1 Poro flooring

NOGAL



NOGAL ORIENTAL Poro flooring

ROBLE



ROBLE ALBA Poro flooring



ROBLE 3.2 Poro flooring



ROBLE 3.3 Poro flooring



ROBLE LIVERPOOL Poro flooring



ROBLE 1.2 Poro flooring

SUCUPIRA



SUCUPIRA Poro flooring

ARCE



ARCE AMERICANO Satinado

CEREZO



CEREZO Satinado

ELONDO



ELONDO Satinado

JATOBA



JATOBA Satinado




JATOBA Satinado

HAYA



HAYA Satinado

HAYA



HAYA Satinado

ROBLE



ROBLE Satinado



ROBLE Satinado



ROBLE TINTADO Satinado

NOGAL



NOGAL Satinado

WENGUÉ



WENGUE Satinado


Complementos

Para una instalación completa te ofrecemos nuestra gama de rodapiés y perfiles originales cuyas tonalidades están perfectamente igualadas con cada diseño de suelo.
Fabricados con soporte **hidrófugo** para una mayor resistencia a la humedad.
Los perfiles que se aplican horizontalmente están sometidos a un desgaste mayor debido a los roces y a las pisadas. Por ello son fabricados con laminado que le proporciona una elevada **resistencia al desgaste**.


RODAPIÉS



Rodapié bajo para aplicaciones en las que la altura de los rodapiés estándar de 70 o 90 resulta excesiva. P. ej. : encuentros con puertas correderas de armarios, galerías, puertas, balconeras, con el zócalo de algunos muebles, etc...



Largo: 2,4 m / Piezas por caja: 20




Zócalo de líneas modernas con canal de pasacables disponible en 9 cm.



Largo: 2,4 m / Piezas por caja: 5




Zócalo de líneas modernas con canal de pasacables disponible en 7 cm.



Largo: 2,4 m / Piezas por caja: 5

PERFILES



Perfil para la unión de dos suelos al mismo nivel.



Largo: 2,4 m / Piezas por caja: 10


El suelo laminado, al estar compuesto de fibras de madera, necesita espacios de dilatación / contracción. El uso de perfiles de expansión es imprescindible en todos los pasos de puerta para permitir el libre movimiento del suelo flotante.




Perfil para terminaciones de escalera.



Largo: 2,4 m / Piezas por caja: 5



Perfil para transiciones entre pavimentos a distinto nivel (p.ej. parquet, cerámicas, moquetas...)



Largo: 2,4 m / Piezas por caja: 10


Correspondencias

Cada diseño de suelo, por exótico que parezca, tiene disponible su equivalente en la gama de complementos.
Localice en la tabla adjunta el código de diseño de COMPLEMENTOS que corresponde a su diseño de suelo.

ZÓCALO PREPINTADO








Personaliza tu rodapié

Te ofrecemos la posibilidad de pintar el zócalo en el color que tú desees. Nosotros lo servimos preacabado para que puedas dar rienda suelta a tu imaginación.
De esta forma podrás igualar o contrastar tonos de suelo, de pared, puertas, etc.





Largo: 2,4 m / Piezas por caja: 10

DISEÑO	REFERENCIA
Abedul Halloween	COMPL-D005
Acacia Melbourne	COMPL-J019
Afzelia Brasileña	COMPL-J012
Álamo Azul	COMPL-J026
Arabian Strips	COMPL-J008
Babylon Blanco	COMPL-C031
Babylon Gris	COMPL-C032
Babylon Natural	COMPL-C033
Castaño Centenario	COMPL-C051
Cerezo 1.1	COMPL-D001
Cerezo 0102	COMPL-D002
Cerezo 3.1	COMPL-D001
Cerezo Málaga	COMPL-D001
Cerezo Original	COMPL-D001
Cerezo Tabla	COMPL-D001
Coco	COMPL-J002
Cumaru	COMPL-J019
Doussie Casablanca	COMPL-J010
Garapa	COMPL-H002
Golden Guadiana	COMPL-F005
Haya 1.2	COMPL-A006
Haya 3.1	COMPL-A001
Haya 0102	COMPL-A003
Haya Clara	COMPL-A008
Haya Vaporizada	COMPL-A001
Jatoba Amazonas	COMPL-D002
Jatoba Faro	COMPL-J027
Madera Manzano	COMPL-B004
Madera Drift	COMPL-C009
Maple Azúcar	COMPL-B004
Maple Columbia	COMPL-B004
Merbau 3.1 (Superflex)	COMPL-J027
Merbau 3.1 (Laminado)	COMPL-J010
Merbau Clasico	COMPL-J010
Merbau Premium	COMPL-J017
Nogal Clasico	COMPL-I001
Nogal Luxury Carbone	COMPL-I004
Nogal Luxury Natural	COMPL-I005
Nogal Luxury Tobacco	COMPL-I006
Nogal Naomi	COMPL-J018
Nogal Oriental	COMPL-I011
Nogal Siddhartha	COMPL-I003
OPT-V Roble Minerva	COMPL-C012
Pátina	COMPL-C038
Pino Centenario	COMPL-E001
Pino Viejo	COMPL- E002
Roble 1.2	COMPL-C030

DISEÑO	REFERENCIA
Roble 3.2	COMPL-C063
Roble 3.3	COMPL-C29
Roble Ahumado	COMPL-C040
Roble Alba	COMPL-C067
Roble Avalon	COMPL-C003
Roble Soberano Blanco	COMPL-C009
Roble Breno	COMPL-C046
Roble Bromo	COMPL-C043
Roble Calcic	COMPL-C042
Roble Casandra	COMPL-C050
Roble Champion	COMPL-C29
Roble Chic	COMPL-C035
Roble Columbia	COMPL-C072
Roble Dakota	COMPL-C017
Roble Escocés	COMPL-C048
Roble Galo	COMPL-C049
Roble Glamour	COMPL-C036
Roble Hardest	COMPL-C017
Roble Hobart	COMPL-C027
Roble Irlandés	COMPL-C020
Roble Liverpool	COMPL-C029
Roble Magno	COMPL-C047
Roble Nieve	COMPL-C009
Roble Norongoro	COMPL-C045
Roble Otoño	COMPL-C021
Roble Paramount	COMPL-E005
Roble Pradera	COMPL-C001
Roble Premium	COMPL-C007
Roble Primavera	COMPL-C063
Roble Retro	COMPL-C037
Roble Simphony	COMPL-C039
Roble Soberano Ártico	COMPL-C026
Roble Soberano Gris	COMPL-C059
Roble Soberano Hazel	COMPL-C019
Roble Soberano Claro	COMPL-C024
Roble Soberano Natural	COMPL-C063
Roble Soberano Oscuro	COMPL-J013
Roble Soberano Plata	COMPL-C025
Roble Soberano Vulcano	COMPL-C014
Roble Tabla	COMPL-C27
Roble Taupe	COMPL-C041
Roble Titanio	COMPL-C044
Roble Vintage	COMPL-C034
Sucupira	COMPL-J022
Teka Birmana	COMPL-H001
Wengué Noche	COMPL-J005
Wengué Premium	COMPL-J024

Accesorios

El suelo flotante Finfloor debe ser instalado sobre una manta que compense pequeñas irregularidades del suelo base y sirva de protección frente a la humedad. Los nuevos requisitos constructivos nos han llevado a desarrollar productos de altas prestaciones que den respuesta a estas nuevas inquietudes como el sonido transmitido, sonido reverberado o la calefacción radiante.

UNDERLAYS / MANTAS

TWIN UNDERLAY




m² rollo (lxa): 75 x 1

2 mm

El nuevo TWIN trae incorporado un film plástico con solapas que mejora su capacidad de ejercer de barrera de vapor, al igual que ya lo hacen el PE y el SILENT.

FINFLOOR PE



m² rollo (lxa): 25 x 1

3 mm

Esta manta de polietileno incorpora un film aislante que protege adecuadamente su suelo FInfloor frente a la humedad. Tiene además una excelente resistencia a la rotura y un poder nivelador y de aislamiento acústicos muy buenos.
Siendo el producto de gama intermedia, garantiza unas prestaciones excelentes, muy superiores a la media del mercado.

OTROS

CINTA ADHESIVA MANTA



6 rollos 66 m x 50 mm

Para unir las diferentes tiras de underlay.

KIT DE INSTALACIÓN



Unidad: 1 Kit

Compuesto por cuñas separadoras que facilitan el respetar las juntas de expansión y dilatación durante el montaje, taco de impacto para no dañar su suelo Finfloor en caso de golpe y gancho de ajuste para empujar donde no llega el taco.

El uso de accesorios originales es muy importante para asegurar una instalación correcta y garantizar el resultado de su Finfloor una vez colocado.

La manta desempeña una función primordial como protección frente a la humedad del pavimento sobre el que se coloque el suelo y ayuda a compensar irregularidades del suelo base de hasta 3 mm por m.l.

La garantía del Finfloor pierde totalmente su validez si se utilizan mantas/underlays distintas a las recomendadas.

RESISTENCIA AL DESGARRO O A LA ROTURA. Durante la instalación la manta o underlay sufren el tránsito de las personas y los materiales. Si se desgarra pierde su funcionalidad.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. La resistencia a la compresión de la manta cuando se aplica un peso sobre ella (mobiliario, personas, ...) tiene influencia en el efecto nivelador, en el nivel de reducción acústica y en la resistencia a las uniones del suelo.

RESISTENCIA AL PUNZAMIENTO. Nivel de resistencia a la perforación.


RUIDO REVERBERADO. Percepción del ruido en la propia habitación producido en el caminado. Las mantas diseñadas para reducir este tipo de sonido proporcionan una mayor sensación de confort y de pisada sobre una base más firme.

RUIDO TRANSMITIDO. Percepción del ruido en la habitación inferior producido durante el caminado. Es una propiedad que se exige en las nuevas normativas de construcción para mejorar la habitabilidad y evitar que los ruidos se transmitan de unas viviendas a otras.

CALEFACCIÓN RADIANTE. Las calefacciones radiantes pueden dañar el suelo laminado por excesos de temperatura o secado del ambiente. Use sólo las mantas recomendadas para optimizar la transmisión de calor (y el ahorro energético que ello supone) y el aislamiento a la humedad.

Siga las recomendaciones de uso en caso de instalaciones con calefacción radiante.

SILENT FINFLOOR



m² rollo (lxa): 25 x 1

2 mm

Desarrollada específicamente para mejorar la sensación de confort al pisar su suelo Finfloor. Reduce drásticamente el nivel de sonido que se genera en la propia habitación, además de cumplir con las exigencias de transmisión de sonido al piso inferior.

Esta manta, además, está específicamente indicada para instalaciones con calefacción radiante por su capacidad de transmisión de calor y de barrera a la humedad gracias a la película de polietileno aislante que incorpora.

Ideal para su instalación y asegurar el resultado de su Finfloor.

Instrucciones de limpieza

✓SE RECOMIENDA

Utilizar una escoba, mopa, aspiradora con cepillo para parquet, o una fregona totalmente escurrida.

Utilizar detergentes de ph neutro no abrasivos. Utilice exclusivamente los productos recomendados.

Utilizar la aspiradora con el cepillo para parquet para la limpieza de productos biselados. Si esto no fuese suficiente utilice un paño ligeramente humedecido en agua.

En caso de que se derrame algo de agua secar inmediatamente. Evite el estancamiento de líquidos.

Para la eliminación de las manchas más persistentes en la superficie (**NUNCA** en uniones o biseles), use acetona ligeramente disuelta o alcohol de uso. Posteriormente limpiará con agua.

Debe tener especial cuidado en las zonas de descanso de animales domésticos. (La orina puede dañar el suelo, evítelo y límpielo inmediatamente).

✗NO SE RECOMIENDA

No utilizar nunca accesorios abrasivos (lanas de acero, estropajos, etc.) o maquinas de limpieza.

Las ceras y otros productos limpiadores y abrillantadores de suelos de madera.

No utilizar o introducir objetos puntiagudos, abrasivos, cortantes, húmedos, etc. en las uniones de las piezas.

Especificaciones técnicas

ORIGINAL

DISEÑO	VERSIÓN / BISEL	REF.	ACABADO	MEDIDAS LAMA (mm)			ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA*					
				LARGO	ANCHO	ESPESOR	L/C	C/P	L/P	m²/C	m²/P	Kg/C
ABEDUL HALLOWEEN	SIN BISEL	817935	MATT-OIL	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
ACACIA MELBOURNE	SIN BISEL	817936	RUSTIC PORE	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
ÁLAMO AZUL	SIN BISEL	817946	PORO FLOORING	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
ARABIAN STRIPS	SIN BISEL	817949	MATT-OIL	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
BABYLON BLANCO	SIN BISEL	818141	SAW CUT	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
BABYLON GRIS	SIN BISEL	818139	SAW CUT	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
BABYLON NATURAL	SIN BISEL	817906	SAW CUT	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
CASTAÑO CENTENARIO	SIN BISEL	817930	WOOD-TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
	2V	820666										
	4V	820586										
CEREZO TABLA	SIN BISEL	817915	PORO FLOORING	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
CEREZO ORIGINAL	SIN BISEL	817911	PORO FLOORING	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
CEREZO 0102	SIN BISEL	817912	PORO FLOORING	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
COCO	SIN BISEL	817948	MATT-OIL	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
GARAPA	SIN BISEL	817938	RUSTIC PORE	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
HAYA CLARA	SIN BISEL	817910	PORO FLOORING	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
HAYA VAPORIZADA	SIN BISEL	817909	MATT-OIL	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
HAYA 0102	SIN BISEL	817908	PORO FLOORING	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
JATOBA AMAZONAS	SIN BISEL	817933	RUSTIC PORE	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
MADERA DRIFT	CLASSICS	324423	HANDSCRAPED	1310	189	10	6	56	336	1,48	83,2	13,78
MERBAU PREMIUM	SIN BISEL	817934	MATT-OIL	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
NOGAL CLÁSICO	SIN BISEL	817917	PORO FLOORING	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
NOGAL SIDDHARTHA	SIN BISEL	817918	RUSTIC PORE	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
	2V	820665										
	4V	820584										
	CLASSICS	821575	HANDSCRAPED	1310	189	10	6	56	336	1,48	83,2	13,78
PINO CENTENARIO	SIN BISEL	817928	WOOD-TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
PINO VIEJO	SIN BISEL	817923	RUSTIC PORE	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
PÁTINA	SIN BISEL	821641	PORO FLOORING	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
ROBLE AVALON	SIN BISEL	817899	RUSTIC PORE	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
	2V	820659										
	4V	820579										
ROBLE BROMO	SIN BISEL	823038	DRY-TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
	2V	823091										
	4V	823067										
ROBLE CALCIC	SIN BISEL	823037	DRY TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
	2V	823090										
	4V	823066										
	CLASSICS	823148	HANDSCRAPED	1310	189	10	6	56	336	1,48	83,2	13,78
ROBLE CASANDRA	SIN BISEL	823040	DRY-TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
	2V	823093										
	4V	823070										
ROBLE CHIC	SIN BISEL	823033	DRY-TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
	2V	823088										
	4V	823064										
ROBLE COLUMBIA	SIN BISEL	823043	DRY-TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
	2V	823096										
ROBLE GLAMOUR	SIN BISEL	823035	DRY TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
	2V	823087										
	4V	823063										
	CLASSICS	823146	HANDSCRAPED	1310	189	10	6	56	336	1,48	83,2	13,78
ROBLE HARDEST	SIN BISEL	817901	RUSTIC PORE	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
ROBLE HOBART	SIN BISEL	817937	MATT-OIL	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
ROBLE IRLANDÉS	SIN BISEL	823046	DRY-TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
ROBLE LIVERPOOL	2V	820661	WOOD-TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
	4V	820580										
	CLASSICS	324420	HANDSCRAPED	1310	189	10	6	56	336	1,48	83,2	13,78
ROBLE MEADOW	SIN BISEL	823058	WOOD-TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
	2V	820662										
	4V	820581										
	CLASSICS	324421	HANDSCRAPED	1310	189	10	6	56	336	1,48	83,2	13,78
ROBLE MINERVA	SIN BISEL	818147	WOOD-TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
ROBLE NIEVE	SIN BISEL	817940	MATT-OIL	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
	2V	820667										
	4	820588										

DISEÑO	VERSIÓN / BISEL	REF.	ACABADO	MEDIDAS LAMA (mm)			ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA*					
				LARGO	ANCHO	ESPESOR	L/C	C/P	L/P	m²/C	m²/P	Kg/C
ROBLE NORONGORO	SIN BISEL	823044	DRY TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
	2V	823097										
	4V	823072										
	CLASSICS	823152	HANDSCRAPED	1310	189	10	6	56	336	1,48	83,2	13,78
ROBLE OTOÑO	SIN BISEL	817903	RUSTIC PORE	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
ROBLE PARAMOUNT	SIN BISEL	823042	DRY TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
	2V	823095										
	CLASSICS	823151	HANDSCRAPED	1310	189	10	6	56	336	1,48	83,2	13,78
ROBLE PREMIUM	SIN BISEL	817900	RUSTIC PORE	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
ROBLE PRIMAVERA	SIN BISEL	817902	RUSTIC PORE	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
ROBLE RETRO	SIN BISEL	823034	DRY TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
	2V	823085										
	4V	823061										
	CLASSICS	823045	HANDSCRAPED	1310	189	10	6	56	336	1,48	83,2	13,78
ROBLE SIMPHONY	SIN BISEL	823041	DRY TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
	2V	823094										
	4V	823071										
	CLASSICS	823150	HANDSCRAPED	1310	189	10	6	56	336	1,48	83,2	13,78
ROBLE TABLA	SIN BISEL	817898	RUSTIC PORE	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
	2V	820650										
	4V	820577										
ROBLE TAUPE	SIN BISEL	823036	DRY TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
	2V	823089										
	4V	823065										
	CLASSICS	823147	HANDSCRAPED	1310	189	10	6	56	336	1,48	83,2	13,78
ROBLE TITANIO	SIN BISEL	823039	DRY TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
	2V	823092										
	4V	823069										
	CLASSICS	823149	HANDSCRAPED	1310	189	10	6	56	336	1,48	83,2	13,78
ROBLE VINTAGE	SIN BISEL	823032	DRY-TOUCH	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
	2V	823084										
	4V	823060										
TEKA BIRMANA	SIN BISEL	817931	MATT-OIL	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14
WENGUE PREMIUM	SIN BISEL	817939	RUSTIC PORE	1200	189	8	8	70	560	1,81	127	14

STYLE

DISEÑO	VERSIÓN / BISEL	REF.	ACABADO	MEDIDAS LAMA (mm)			ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA*					
				LARGO	ANCHO	ESPESOR	L/C	C/P	L/P	m²/C	m²/P	Kg/C
AFZELIA BRASILEÑA	SIN BISEL	818062	NATURE	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	823222										
CEREZO MÁLAGA	SIN BISEL	817999	WOOD-TOUCH	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818055										
CUMARU	SIN BISEL	818065	NATURE	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	823223										
DOUSSIE CASABLANCA	SIN BISEL	817996	WOOD-TOUCH	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818048										
GOLDEN GUADIANA	SIN BISEL	818076	NATURE	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818051										
HAYA CLARA	SIN BISEL	818000	NATURE	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818056										
MADERA DRIFT	SIN BISEL	818105	NATURE	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	823230										
MADERA MANZANO	SIN BISEL	818104	NATURE	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	823229										
MAPLE AZÚCAR	SIN BISEL	823181	NATURE	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818057										
MERBAU CLÁSICO	SIN BISEL	817997	WOOD-TOUCH	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818049										

***ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA:** **L/C:** LAMAS/CAJA **C/P:** CAJAS/PALET **L/P:** LAMAS/PALET **m²/C:** m²/CAJA **m²/P:** m²/PALET **Kg/C:** Kg/Caja

*Las medidas reales de lama y pesos pueden variar ligeramente respecto a las de éste catálogo.

Especificaciones técnicas

DISEÑO	VERSIÓN / BISEL	REF.	ACABADO	MEDIDAS LAMA (mm)			ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA*					
				LARGO	ANCHO	ESPESOR	L/C	C/P	L/P	m²/C	m²/P	Kg/C
NOGAL LUXURY CARBONE	SIN BISEL	818103	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818135										
NOGAL LUXURY NATURAL	SIN BISEL	818102	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818133										
NOGAL LUXURY TOBACCO	SIN BISEL	823180	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818134										
NOGAL NAOMI	SIN BISEL	817998	WOOD-TOUCH	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818137										
ROBLE AHUMADO	SIN BISEL	823171	DRY-TOUCH	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	823224										
ROBLE BRENO	SIN BISEL	823173	DRY-TOUCH	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	823226										
ROBLE CHAMPION	SIN BISEL	818077	NATURE	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818115										
ROBLE DAKOTA	SIN BISEL	818078	NATURE	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818053										
ROBLE ESCOCÉS	SIN BISEL	823175	DRY-TOUCH	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	823228										
ROBLE GALO	SIN BISEL	823172	DRY-TOUCH	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	823225										
ROBLE MAGNO	SIN BISEL	823174	DRY-TOUCH	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	823227										
ROBLE SOBERANO ÁRTICO	SIN BISEL	818100	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818131										
ROBLE SOBERANO BLANCO	SIN BISEL	818111	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818119										
ROBLE SOBERANO CLARO	SIN BISEL	818097	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818129										
ROBLE SOBERANO GRIS	SIN BISEL	823178	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818121										
ROBLE SOBERANO HAZEL	SIN BISEL	818099	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818130										
ROBLE SOBERANO NATURAL	SIN BISEL	823176	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818118										
ROBLE SOBERANO OSCURO	SIN BISEL	818096	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818122										
ROBLE SOBERANO PLATA	SIN BISEL	818101	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818132										
ROBLE SOBERANO VULCAN	SIN BISEL	823179	WOOD IMPRESSION	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818128										
WENGUÉ NOCHE	SIN BISEL	818107	WOOD-TOUCH	1310	132	8	10	55	550	1,72	95,1	12,81
	4V	818058										

Fiesta Premium LC

DISEÑO	VERSIÓN / BISEL	REF.	ACABADO	MEDIDAS LAMA (mm)			ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA*					
				LARGO	ANCHO	ESPESOR	L/C	C/P	L/P	m²/C	m²/P	Kg/C
CEREZO 1.1	SIN BISEL	753045	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
CEREZO 3.1	SIN BISEL	752869	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
HAYA 1.2	SIN BISEL	767366	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
HAYA 3.1	SIN BISEL	752870	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
JATOBA FARO	SIN BISEL	753050	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
MAPLE COLUMBIA	SIN BISEL	753049	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
MERBAU 3.1	SIN BISEL	789790	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
NOGAL ORIENTAL	SIN BISEL	777861	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
ROBLE 1.2	SIN BISEL	782967	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
ROBLE 3.2	SIN BISEL	748297	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
ROBLE 3.3	SIN BISEL	767404	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
ROBLE ALBA	SIN BISEL	761242	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
ROBLE LIVERPOOL	SIN BISEL	753052	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05
SUCUPIRA	SIN BISEL	753051	PORO FLOORING	1200	189	7	9	70	630	2,04	142,8	13,05

WOOD

DISEÑO	TIPO ENTABLILLADO	REF.	ACABADO	CAPA NOBLE	MEDIDAS LAMA (mm)			ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA*					
					LARGO	ANCHO	ESPESOR	L/C	C/P	L/P	m²/C	m²/P	Kg/C
ARCE AMERICANO	2 LAMAS	265186	MEDIUM GLOSS (SATINADO)	3,2 mm	1080	188	14	6	60	360	1,21	73	12
CEREZO	3 LAMAS	265187	MEDIUM GLOSS (SATINADO)	3,2 mm	1080	188	14	6	60	360	1,21	73	12
ELONDO	3 LAMAS	265184	MEDIUM GLOSS (SATINADO)	3,2 mm	1080	188	14	6	60	360	1,21	73	12
JATOBA	1 LAMA	265182	MEDIUM GLOSS (SATINADO)	3,2 mm	1080	140	14	6	72	432	0,90	65,3	9
	3 LAMAS	283801			1080	188	14	6	60	360	1,21	73	12
	3 LAMAS	321396			2200	188	14	6	60	360	2,48	148,8	23
HAYA	1 LAMA	265183	MEDIUM GLOSS (SATINADO)	3,2 mm	1080	140	14	6	72	432	0,90	65,3	9
	3 LAMAS	265185			1080	188	14	6	60	360	1,21	73	12
NOGAL	3 LAMAS	265188	MEDIUM GLOSS (SATINADO)	3,2 mm	1080	188	14	6	60	360	1,21	73	12
ROBLE	3 LAMAS	265191	MEDIUM GLOSS (SATINADO)	2,2 mm	1080	188	11	8	60	480	1,21	73	10
	1 LAMA	265180		3,2 mm	1080	140	14	6	72	432	0,90	65,3	9
	3 LAMAS	265181			1080	188	14	6	60	360	1,21	73	12
	3 LAMAS	321395			2200	188	14	6	60	360	2,48	148,8	23
ROBLE TINTADO	2 LAMAS	265190	MEDIUM GLOSS (SATINADO)	3,2 mm	1080	188	14	6	60	360	1,21	73	12
WENGUÉ	2 LAMAS	265189	MEDIUM GLOSS (SATINADO)	3,2 mm	1080	188	14	6	60	360	1,21	73	12


Rodapiés

DISEÑO	REF.	MEDIDAS (mm)			PIEZAS POR CAJA
		LARGO	ANCHO	ESPESOR	
ARCE AMERICANO	278815	2200	80	15	10
CEREZO	278812	2200	80	15	10
ELONDO	278817	2200	80	15	10
JATOBA	278814	2200	80	15	10
HAYA	278811	2200	80	15	10
NOGAL	278818	2200	80	15	10
ROBLE	278816	2200	80	15	10
ROBLE TINTADO	278813	2200	80	15	10
WENGUÉ	278819	2200	80	15	10

***ESPECIFICACIONES LOGÍSTICA:** **L/C:** LAMAS/CAJA **C/P:** CAJAS/PALET **L/P:** LAMAS/PALET **m²/C:** m²/CAJA **m²/P:** m²/PALET **Kg/C:** Kg/Caja

*Las medidas reales de lama y pesos pueden variar ligeramente respecto a las de éste catálogo.





FINANCIERA MADERERA S.A.
Formarís s/n - Apartado 127
15884 Santiago de Compostela
Tel: +34 981 05 00 00
Fax: +34 981 05 07 00
Email: finfloor@finsa.es

FINSA EXPORT
Formarís s/n - Apartado 127
15884 Santiago de Compostela
Tel: +34 981 05 00 00
Fax: +34 981 05 07 00
Email: export@finsa.es

FINSA U.K.
Vittoria Dock Complex Duxe Street,
Birkenhead
CH41 1EY Merseyside
United Kingdom
Tel: +44 (0)151 6512400
Email: uk@finsa.es

FINSA BV
Westerhavenweg 12
4382 NM VLISSINGEN
Tel: +31 118 47 12 22
Fax: +31 118 47 24 00
Email: holland@finsa.es

FINSA FRANCE MORCENX
Zone Industrielle (Apt. BP 50)
40110 Morcenx
Francia
Tel: +33 558 82 59 00
Email: finsafrance@finsa.es

FINSA ITALIA
Via Stazione 60 A
12066 Monticello d'Alba
Italia
Tel: +39 017 36 46 07

LUSO FINSA
Freixieiro (Apt. 5032)
4456-901 Perafita (Matosinhos)
Portugal
Tel: +351 225 57 40 80 / 1 / 2
Email: luso@finsa.es

FINSA BV
Westerhavenweg 12
4382 NM VLISSINGEN
Tel: +31 118 47 12 22
Fax: +31 118 47 24 00
Email: holland@finsa.es

FINSA POLSKA
Sp. z o.o. Rotterdamska, 3
81-337 Gdynia
Polska
Tel: +48 (0) 586 27 32 00
Email: polska@finsa.es



FINSA

www.finsa.com
www.finfloor.com
SOLUCIONES EN MADERA

Distribuido por: